

番号	名 称	材 質						
田ワ	11 TV	□ 70P-H 仕様	□ 70V-H 仕様					
1	フロントケーシング	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF					
1-1	フロントペアリング	PTFE						
2	インヘ゜ラ/マク <sup>・</sup> ネットキャン	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF					
2-1	スピンドル	アルミナセラミクス						
2-2	フロントスラスト	アルミナセラミクス						
2-3	リアスラスト	アルミナセラミクス						
3	リアケーシング	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF					
3–1	リアベアリング	PTFE						
4	0リング	FKM / EPDM						
5	駆動マグネット	-	_					

○ 株式						APP.	CHK.	DSN.	DWG.	USER 納入先		DATE '08 SCALE 日付 6. 9 尺度	.FREE
ASID 公弁寺田ポンプ製作所	))  <u></u>	部品表, 6Pと6Vを統合			,,	承認 検図	10X PI	11-12			ロロリ   O. 9  八皮   /   DRAWING No. 図面番号	REV.	
五社 一	REV. 訂正	EXPLANATION 記 事	DATE 年月日	<b>ル 団</b>	CHK.  検図	佐滕	果	稲泉	堀	堀 TITLE 名称	TN-70P/70V-H 接液部図	MCAC-0108	$\Lambda$